




固定连续混合流烘干塔全球实践



德国施德兰干燥技术有限公司
STELA LAXHUBER GMBH



项目地: Neugro Agrar GmbH

德国, Sülstorf

型号: MDB-TN 1/4-S

安装年份: 2024

干燥物料: 玉米, 小麦, 葵花籽

干燥能力:

玉米: 约60-100吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约50-74吨/小时, 降水区间: 13%-9%

葵花籽: 约50-74吨/小时, 降水区间: 13%-9%




项目地: Garant Tiernahrung
奥地利, Prambachkirchen
型号: MDB-XN 1/15-SB
安装年份: 2024
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约22.0吨/小时, 降水区间: 28%-15%



项目地: Deupoplant Sp.z.o.o.
波兰, Ernestynow
型号: MDB-TN 1/4-S
安装年份: 2024
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约9.8-12.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Gotthartsleitner
奥地利, Pettenbach
型号: MDB-TN 1/4-S
安装年份: 2024
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约3.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约9.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约7.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Obermayr KG
奥地利, Marchtrenk
型号: MDB-TN 1/6-S
安装年份: 2024
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约5.1吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约16.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约13.2吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: AGROCHEMA, družstvo
捷克, Marchtrenk
型号: GDB-XN 1/7-S
安装年份: 2023
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约8.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约33.7吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约25.3吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: ZZN Pelhrimov a.s.
捷克, Studenec
型号: GDB-TN 1/9-S
安装年份: 2023
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约7.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约31.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约23.2吨/小时, 降水区间: 13%-9%



Biturbo

项目地: QEG Hildesheimer Börde w.V.
德国, Hildesheimer Börde
型号: MDB-TN 1/13-SB
安装年份: 2023
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约7.7-9.1吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约22.0-30.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约18.0-20.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



Biturbo

项目地: MaiRa Trocknungs-GmbH
德国, Gangkofen
型号: MDB-XN 2/15-SB
安装年份: 2023
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约30.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Wohlmannstetter Landhandel GmbH
德国, Unterdietfurt
型号: MDB-TN 1/12-SB
安装年份: 2023
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约9.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约26.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Landtechnisches Lohnunternehmen
May GbR
德国, Henstedt-ulzburg
型号: MDB-TN 1/12-SB
安装年份: 2023
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约8.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约24.0-28.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约19.6吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: ZG Raiffeisen eG Agrarniederlassung
德国, Lauenburg
型号: MDB-TN 1/5-S
安装年份: 2023
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约3.8吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约12.0-13.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约10.0s吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Paetow GbR
德国, Lauenburg
型号: GDB-XN 1/11-SU
安装年份: 2023
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约11.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约33.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约28.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Böken-Trebbow Bewirtschaftungs KG

德国, Alt Meteln

型号: GDB-TN 1/12-SU

安装年份: 2023

干燥物料: 玉米, 小麦

干燥能力:

玉米: 约8.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约25.2-30.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

项目地: JSC Floarea Soarelui

摩尔多瓦, Balti

型号: MDB-XN 3/14-S

安装年份: 2023

干燥物料: 葵花籽

干燥能力:

葵花籽: 约65.0吨/小时, 降水区间: 10%-7%



项目地: AGRO 2000 a.s.
捷克, Třebíč
型号: MDB-XN 1/12-SB
安装年份: 2022
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约12.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Farma Vendolský s.r.o.
捷克, Bohušov
型号: GDB-TN 1/4-S
安装年份: 2022
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约3.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约13.8吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约10.3吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Školní statek Humpolec
捷克, Humpolec
型号: GDB-TN 1/4-S
安装年份: 2022
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约3.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约13.8吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约10.3吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Fußeder Wolfgang
德国, Gangkofen
型号: MDB-TN 1/5-S
安装年份: 2022
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约3.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Wilhelm Unkrüer

德国, Langenberg

型号: MDB-XN 1/12-SB

安装年份: 2022


干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约11.0-12.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约30.0-36.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约25.0-28.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Kainzmeier GbR

德国, Unterneukirchen

型号: MDB-XN 1/12-SB

安装年份: 2022

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约9.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约22.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约18.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Antersdorfer Mühle
德国, Simbach am Inn
型号: MDB-TN 1/4-S
安装年份: 2022
干燥物料: 小麦
干燥能力:
小麦: 约9.0-10.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Kletzke Agrar GmbH
德国, Plattenburg
型号: GDB-TN 1/8-SU
安装年份: 2022
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约5.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约20.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Rolbud
波兰, Pleszew
型号: MDB-XN 2/12-SB
安装年份: 2022
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约24.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: FirstFarms Agra M s.r.o.
斯洛伐克, Malacky
型号: MDB-XN 1/16-SB
安装年份: 2022
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约16.8吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Private enterprise „AGRON“

乌克兰, Kyiv

型号: MDB-XN 2/13-SU

安装年份: 2022

干燥物料: 玉米

干燥能力:

约30.0吨/小时, 降水区间: 28%-14%

约35.0吨/小时, 降水区间: 24%-14%

项目地: LLC «Buchachagrohlibprom»

乌克兰, Malacky

型号: MDB-XN 3/15-S

安装年份: 2022

干燥物料: 玉米

干燥能力:

玉米: 约64.0吨/小时, 降水区间: 24%-14%




项目地: Agroways(U) Ltd
乌干达, Jinja
型号: MDB-TN 1/9-SU
安装年份: 2022
干燥物料: 大麦
干燥能力:
约25.0吨/小时, 降水区间: 18%-13%



项目地: Farm Velenovy s.r.o
捷克, Ves Touškov
型号: MUB-TN 1/4-S
安装年份: 2022
干燥物料: 葵花籽
干燥能力:
约33.0-50.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Birkenhof GbR
德国, Herdwangen-Schönach
型号: GUB-TN 1/3-S
安装年份: 2022
干燥物料: 小麦
干燥能力:
约30.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Lagerhaus Vöcklabruck-Gmunden
奥地利, Zipf
型号: MDB-TN 1/11-SB
安装年份: 2022
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约8.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
约12.0吨/小时, 降水区间: 25%-15%



项目地: Gerhard Pflamitzer
奥地利, DEUTSCH JAHRNDORF
型号: MDB-TN 1/7-S
安装年份: 2022
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约5.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Karl Einböck
奥地利, St. Marienkirchen/Schärding
型号: MDB-TN 1/5-S
安装年份: 2021
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约3.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Danhel Agro a.s.
捷克, Divišov
型号: MDB-XN 1/12-SB
安装年份: 2021
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约12.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: ZEA a.s.
捷克, Hostěradice
型号: MDB-XN 4/20-SB
安装年份: 2021
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约60.0吨/小时, 降水区间: 33%-15%



项目地: Die Hühnererei - Martin Stumpf
奥地利, Sankt Johann in der Haide
型号: GDB-TN 1/6-S
安装年份: 2021
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约6.0-6.5吨/小时, 降水区间: 25%-14%



项目地: Wolfgang u. Ute Guckert GbR
德国, Mannheim
型号: MDB-XN 1/13-SB
安装年份: 2021
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约13.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Bavaria Agro Invest GmbH

德国, Fraunberg

型号: MDB-XN 1/16-SU

安装年份: 2021

干燥物料: 玉米

干燥能力:

约14.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%

约18.0吨/小时, 降水区间: 30%-15%

约16.0吨/小时, 降水区间: 30%-14%

约21.5吨/小时, 降水区间: 25%-15%

项目地: Rothkötter Mischfutterwerk GmbH

德国, Meppen

型号: MDB-TN 1/7-SU

安装年份: 2021

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约4.9吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约14.7吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约10.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Agri V Raiffeisen eG

德国, Raesfeld

型号: MDB-TN 1/16-SB

安装年份: 2021

干燥物料: 玉米, 小麦

干燥能力:

玉米: 约11.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约33.6吨/小时, 降水区间: 19%-15%

项目地: Anton Birk KG

德国, Laupheim

型号: MDB-TN 1/11-SB

安装年份: 2021

干燥物料: 玉米

干燥能力:

约7.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: RWG Vechta-Dinklage eG

德国, Dinklage

型号: MDB-TN 1/11-SB

安装年份: 2021

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约7.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约23.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约18.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%

项目地: TUPAG Agrar GmbH

德国, Vogtei

型号: GDB-TN 1/12-SU

安装年份: 2021

干燥物料: 小麦, 油菜籽

干燥能力:

小麦: 约25.2-30.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约20.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Agrofarm eG
德国, Lüssow
型号: GDB-TN 1/6-S
安装年份: 2021
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约4.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约12.6-15.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约12.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Sedaksi
爱沙尼亚, Vogtei
型号: GDB-XN 1/9-S
安装年份: 2021
干燥物料: 小麦
干燥能力:
小麦: 约33.0-35.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Ruris d.o.o.
克罗地亚, Zupanja
型号: MDB-TN 1/9-S
安装年份: 2021
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约7.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%
约11.2吨/小时, 降水区间: 25%-15%



项目地: Agro-Consult
乌克兰, Kyiv
型号: MDB-XN 1/10-6-S
安装年份: 2021
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约30.0吨/小时, 降水区间: 20%-14%
小麦: 约32.0-35.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约30.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Farm Enterprise TARAS

乌克兰

型号: MDB-XN 1/13-SU

安装年份: 2021

干燥物料: 玉米

干燥能力:

约15.0吨/小时, 降水区间: 32%-14%

约15.9吨/小时, 降水区间: 28%-14%

约18.1吨/小时, 降水区间: 24%-14%

约20.8吨/小时, 降水区间: 20%-14%



项目地: Baryshevska grain company LLC

乌克兰

型号: MDB-XN 3/14-S

安装年份: 2021

干燥物料: 玉米

干燥能力:

约56.0吨/小时, 降水区间: 28%-14%

约63.0吨/小时, 降水区间: 24%-14%



项目地: Novgorod-Siversky Elevator
乌克兰
型号: MDB-XN 5/18-SU
安装年份: 2021
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约105.5吨/小时, 降水区间: 32%-14%




项目地: Bioagra S.A. Zaklad Produkcji Etanolu
„Goswinowice“
波兰
型号: MDB-XN 3/20-SB
安装年份: 2021
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约51.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Neubauer Johann
奥地利
型号: MDB-TN 1/6-S
安装年份: 2020
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约6.5吨/小时, 降水区间: 25%-14%



项目地: Wildberger Agrar GmbH
德国, Temnitztal
型号: MDB-TN 1/12-SB
安装年份: 2020
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约8.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约25.0-30.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约22.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Rupp Landhandel GmbH

德国, Framersheim

型号: GDB-TN 1/5-S

安装年份: 2020

干燥物料: 玉米, 有机玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约3.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%

有机玉米: 约2.8吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约12.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约8.3吨/小时, 降水区间: 13%-9%

项目地: OPG Damir Posavec

克罗地亚, Nedelišće

型号: MDB-TN 1/10-SU

安装年份: 2020

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约12.5吨/小时, 降水区间: 25%-15%

小麦: 约27.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%


油菜籽: 约22.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Useprest KFT (Dinagris)
克罗地亚, Nedelišće
型号: MDB-TN 1/11-SB
安装年份: 2020
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约13.5吨/小时, 降水区间: 25%-15%
小麦: 约29.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约23.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: LLC „SFG „PN Podillya“
乌克兰, Peremoha
型号: MDB-XN 3/16-SB
安装年份: 2020
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约53.0吨/小时, 降水区间: 28%-14%



项目地: Hanse-Agri Ukraine Ltd.
乌克兰, Sumska obl.
型号: MDB-XN 4/20-SB
安装年份: 2020
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约100.0吨/小时, 降水区间: 30%-15%

项目地: JSC „Concern Galnaftogaz“
乌克兰, Kyiv
型号: MDB-XN 2/12-S
安装年份: 2020
干燥物料: 葵花籽, 大豆, 油菜籽
干燥能力:
葵花籽: 约24.3吨/小时, 降水区间: 13%-7%
大豆: 约20.4吨/小时, 降水区间: 17%-11%
油菜籽: 约38.7吨/小时, 降水区间: 13%-7%



项目地: TOO Predpriyatie RubiKOM
哈萨克斯坦, Pavlodar
型号: GDB-XN 1/6-S
安装年份: 2019
干燥物料: 小麦, 油菜籽
干燥能力:
小麦: 约20.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约17.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Euroagra Services S.R.L.
罗马尼亚, Balotești
型号: MDB-TN 1/8-SU
安装年份: 2019
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约10.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约22.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约17.6吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Subsidiary enterprise „Zernyatko“
乌克兰, Chernihiv Oblast
型号: MDB-XN 4/15-SU
安装年份: 2019
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约62.5吨/小时, 降水区间: 30%-14%



项目地: Kámen
捷克
型号: GDB-TN 1/9-S
安装年份: 2019
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约7.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约31.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约23.2吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Troubky

捷克

型号: GDB-TN 1/9-S

安装年份: 2019

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约7.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约31.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约23.2吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Berger Bern

瑞士

型号: MDB-TN 1/4-S

安装年份: 2019

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约3.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约11.2吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约8.2吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Agromat LWZ Teutleben
德国
型号: GDB-TN 1/8-SU
安装年份: 2019
干燥物料: 油菜籽, 小麦
干燥能力:
油菜籽: 约13.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%
小麦: 约16.8-20.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Raiffeisen Rotthalmünster
德国, Rotthalmünster
型号: MDB-XN 1/12-SB
安装年份: 2019
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约12.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约36.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约25.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Graf Droste zu Vischering
德国, Burg Vischering
型号: GDB-XN 1/6-SU
安装年份: 2019
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约6.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约18.0-20.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约14.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Bílovec
捷克
型号: GDB-TN 1/9-S
安装年份: 2019
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约7.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约31.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约23.2吨/小时, 降水区间: 13%-9%




项目地: Moll Anlagenbau GmbH
德国, Stadtallendorf
型号: GUB-TN 1/3-3-S
安装年份: 2019
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约1.5-2.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约3.0-4.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Raiffeisen Warengenossenschaft
德国, Badbergen
型号: MDB-XN 1/15-SB
安装年份: 2019
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约15.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约45.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约32.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: CORNEXO GmbH
德国, Freimersheim
型号: MDB-XN 3/20-SB
安装年份: 2018
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约30.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: PRO-BIO Benedycinsui Pawel
波兰, Radiev
型号: MDB-XN 1/17-SBK
安装年份: 2018
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约15.0吨/小时, 降水区间: 35%-14.5%



项目地: Nosovka Niva
乌克兰
型号: MDB-XN 2/14-SU
安装年份: 2018
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约32.0吨/小时, 降水区间: 28%-14%



项目地: Bruno Fehse & Sohn GmbH & Co. KG
德国, Estorf
型号: GDB-TN 1/8-SU
安装年份: 2018
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约5.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约20.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Raiffeisen-Waren
德国, Waren
型号: MDB-TN 1/11-SB
安装年份: 2018
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约7.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约23.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约16.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: RWG Ammerland-Ost Friesland
德国, Wiefelstede
型号: GDB-TN 1/8-SU
安装年份: 2018
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约5.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约16-18吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Farm Enterprise „MP Horizont“
乌克兰
型号: MDB-XN 1/8-S
安装年份: 2018
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约11.3吨/小时, 降水区间: 30%-15%



项目地: Sedlmeir
德国
型号: MDB-XN 1/8-SU
安装年份: 2018
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约8吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约22吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Awila Anlagenbau

印度尼西亚

型号: MDB-XN 1/13-SU

安装年份: 2018

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约20.0吨/小时, 降水区间: 24%-14%

小麦: 约50.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约40.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Burkart Hubert

德国

型号: MDB-TN 1/5-S

安装年份: 2018

干燥物料: 玉米

干燥能力:

约7吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Agrofirma Kasatkaya
乌克兰, Svetlograd
型号: MDB-XN 2/14-S
安装年份: 2018
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约33.7吨/小时, 降水区间: 30%-14%



项目地: Wünschek-Dreher'sche Gutsverwaltung
奥地利, Schwechat
型号: GDB-TN 1/4-S
安装年份: 2018
干燥物料: 玉米, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约4-5吨/小时, 降水区间: 25%-15%
油菜籽: 约7吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: ZOD Brnisté
捷克, Brniště
型号: GDB-TN 1/9-S
安装年份: 2017
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约7.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约31.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Alexander Lang
奥地利
型号: MDB-TN 1/7-S
安装年份: 2017
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约5.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Shostkinskiy Elevator Ltd.

乌克兰

型号: MDB-XN 2/18-SU

安装年份: 2017

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约29.5吨/小时, 降水区间: 35%-14%

小麦: 约132.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约95.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Zemědělské obchodní družstvo Úmonín

捷克, Úmonín

型号: MDB-TN 1/8-S

安装年份: 2017

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约6.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约22.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约17.6吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: TOO <<GROSS NAN>>
哈萨克斯坦
型号: GDB-XN 1/14-S
安装年份: 2017
干燥物料: 小麦, 油菜籽
干燥能力:
小麦: 约50.0吨/小时, 降水区间: 19%-14%
油菜籽: 约39.0吨/小时, 降水区间: 19%-9%



项目地: BGA-Oberindling
德国, Pocking
型号: MDB-TN 1/7-SU
安装年份: 2017
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约2.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约10.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约8.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Agrolok Sp.z.o.o.
波兰, Osiek
型号: MDB-XN 3/19-SB
安装年份: 2017
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约41.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: BZK Group
波兰, Prudnik
型号: MDB-XN 3/18-SB
安装年份: 2017
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约45.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: LLC "Krolevetsky feed mill"
乌克兰, Sumy region
型号: 2x MDB-XN 4-16-SU
安装年份: 2017
干燥物料: 玉米, 葵花籽
干燥能力:
玉米: 约85.0吨/小时, 降水区间: 30%-15% (单台)
葵花籽: 约73.0吨/小时, 降水区间: 12%-8% (单台)




项目地: Agrargenossenschaft Schwinkendorf AG
德国, Moltzow OT Schwinkendorf
型号: GDB-XN 1/15-SU
安装年份: 2017
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约15.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约50.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约40.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Agricultural farm "Diedov"
乌克兰, Kirovograd region
型号: MDB-XN 2/12-S
安装年份: 2017
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约34.0吨/小时, 降水区间: 25%-15%
小麦: 约66.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Trockenwerk Dobra
德国, Dürröhrsdorf-Dittersbach
型号: MDB-TN 1/7-SU
安装年份: 2017
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约4.9-5.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约14.7-17.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约13.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Agromat GmbH

德国, GroBenehrich

型号: GDB-TN 1/4-S

安装年份: 2017

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约2.8吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约8.4-10.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约8.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Stoltenberg

德国

型号: GDB-TN 1/10-SU

安装年份: 2017

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约7吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约25吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约25吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: SEMAT, a.s.

斯洛伐克

型号: MDB-XN 2/12-S

安装年份: 2017

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约28.8吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约92.4吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约73.6吨/小时, 降水区间: 13%-9%

项目地: DZS Struharov, a.s.

捷克, Struhařov

型号: GDB-TN 1/6-S

安装年份: 2017

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约5.1吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约20.6吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约15.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Rakovec a.s.
捷克, Velešovice, Česko
型号: GDB-TN 1/5-S
安装年份: 2016
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约4.3吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约17.2吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约12.9吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Agro Vysocina Bystre a.s.
捷克, Bystře
型号: GDB-TN 1/5-S
安装年份: 2016
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约4.3吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约17.2吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约12.9吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Farma Stare Sedlo s.r.o.
捷克, Staré Sedlo
型号: GDB-TN 1/3-S
安装年份: 2016
干燥物料: 小麦, 油菜籽
干燥能力:
小麦: 约10.3吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约7.7吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: AgroZZN, a.s.
捷克, Rakovník
型号: GDB-XN 1/11-S
安装年份: 2016
干燥物料: 小麦
干燥能力:
小麦: 约50吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Schaffelhof-Ochsner GmbH
奥地利, Pama
型号: MDB-TN 1/6-S
安装年份: 2016
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约4吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Raiffeisen-Warengenossenschaft
Niedersachsen Mitte eG
德国, Schweringen
型号: MDB-XN 1/10-SU
安装年份: 2016
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约10吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约35吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约27吨/小时, 降水区间: 13%-9%




项目地: Kartoffel-Lager- u. Handelsgesellschaft
Pfiffelbach GmbH
德国, Pfiffelbach
型号: GDB-TN 1/7-SU
安装年份: 2016
干燥物料: 小麦, 油菜籽
干燥能力:
小麦: 约8吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约8-10吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Raiffeisen Kraftfutterwerk
德国, Kehl
型号: MDB-TN 1/11-SB
安装年份: 2016
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约8.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约26.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约20.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Osowiec
波兰, Sicienko
型号: MDB-XN 2/17-SB
安装年份: 2016
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约33.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约75.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约55.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Osterland Landwirtschafts GmbH
德国, Teuchern
型号: GDB-TN 1/7-SU
安装年份: 2016
干燥物料: 玉米, 小麦, 大麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约4.8吨/小时, 降水区间: 35%-14.5%
小麦/大麦: 约16.0吨/小时, 降水区间: 19%-14.5%
油菜籽: 约14.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Raiffeisen Obergrafschaft eG
德国, Suddendorf
型号: MDB-XN 1/11-SU
安装年份: 2016
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约12.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约35.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Josef Sedlmeier
德国, Beutelsbach
型号: MUB-TN 1/3-S
安装年份: 2016
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约35.0-42.0吨/天, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约70.0-85.0吨/天, 降水区间: 19%-15%



项目地: Beck Alfons
德国, Oberergoldsbach
型号: MDB-XN 1/12-SB
安装年份: 2016
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约12.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Gut Emkendorf
德国, Emkendorf
型号: GDB-XN 1/4-S
安装年份: 2016
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约3.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约10.5-12.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约8.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Tovrnica Ulja Cepen
克罗地亚, Cepen
型号: MDB-XN 2/17-SU
安装年份: 2016
干燥物料: 葵花籽, 玉米
干燥能力:
葵花籽: 约40.0吨/小时, 降水区间: 14%-8%
玉米: 约30.0吨/小时, 降水区间: 25%-15%



项目地: Edlinger Agrar GesbR
奥地利, Nußbach
型号: MDB-TN 1/7-SU
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约5.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: OSEVA UNI, a.s.
捷克, Choceň
型号: GDB-TN 1/5-S
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约4.3吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约17.2吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约12.9吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Karsit Agro a.s.
捷克, Dubenec
型号: GDB-TN 1/6-S
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约5.1吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约20.6吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约15.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Gut Heinrichsdorf
德国, Grossröhrsdorf
型号: GDB-TN 1/4-S
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约2.8吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约8.4-10吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约6.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Hördemann Agrar GbR
德国, Fuldataal
型号: GDB-TN 1/4-S
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约2.8吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约8.4-10吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约6.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Gutsverwaltung Schachten-Winterbüren
德国, Fuldata1

型号: GDB-TN 1/4-S

安装年份: 2015


干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约2.8吨/小时, 降水区间: 25%-15%

小麦: 约8.4-10吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约6.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: VR PLUS Altmark-Wendland eG
德国, Lüchow

型号: GDB-XN 1/10-SU

安装年份: 2015

干燥物料: 玉米, 小麦

干燥能力:

玉米: 约11吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约30吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: PTO Bertic
克罗地亚, Bertic
型号: MDB-XN 1/7-SU
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约11.2吨/小时, 降水区间: 25%-15%
小麦: 约23.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约20吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Protein d.o.o.
匈牙利
型号: MDB-XN 1/10-SU
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约11.4吨/小时, 降水区间: 32%-14%



项目地: AGRIVA s.r.o.
捷克, Vodňany
型号: GDB-XN 1/6-S
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约7.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约28.9吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约21.7吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Gebrüder Kreipe Logistik GmbH
德国, Schkopau
型号: GDB-TN 1/8-SU
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约5.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约20.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约12.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Agrargen „Harzland“ e.G.
德国, Schwenda
型号: GDB-TN 1/7-S
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约14.7-17.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约4.9吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约12.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Ltd. „Ropa Ukraina“
乌克兰, Stavischensky Distrikt
型号: MDB-XN 1/7-S
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约7.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约22.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约20.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Noble Resources Ukraine
乌克兰, Konstantinovka village
型号: MDB-XN 2/18-SU
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约50.8吨/小时, 降水区间: 25%-15%
玉米: 约42.0吨/小时, 降水区间: 30%-14%
玉米: 约30.0吨/小时, 降水区间: 35%-14%
小麦: 约104.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Bioagra S.A. Zaklad Produkcji Etanolu
„Goswinowice“
波兰, Nysa
型号: MDB-XN 3/18-SB
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约45.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Unser Lagerhaus Agrarkeresdelmi Kft.
匈牙利, Nagycenk
型号: MDB-XN 2/14-SB
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约38.0-40.0吨/小时, 降水区间: 25%-14%



项目地: Allseeds Black Sea LLC
乌克兰, Odessa Region
型号: MDB-XN 3/17-S
安装年份: 2015
干燥物料: 葵花籽, 油菜籽
干燥能力:
葵花籽: 约60.0吨/小时, 降水区间: 12%-8%
油菜籽: 约140.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Budyn
捷克, Bukowiec
型号: MDB-XN 3/15-SB+ cooler MDB-XN
4-2-8
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约51.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Ujście
波兰, Ujście
型号: MDB-XN 1/18-SB
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约20.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Vrbicka

捷克, Kory

型号: GDB-TN 1/5-S

安装年份: 2015

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约4.3吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约17.2吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约12.9吨/小时, 降水区间: 13%-9%

项目地: Bucovice

捷克, Bucovice

型号: MDB-XN 1/7-S

安装年份: 2015

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约12.2吨/小时, 降水区间: 25%-15%

小麦: 约26.9吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约21.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Amatheon Agri Uganda Ltd.
乌干达, Nwoya Town Council, Anaka
型号: MDB-TN 1/10-S
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约10.0吨/小时, 降水区间: 24%-14%



项目地: Osek Klokoci
捷克, Osek nad Bécvou
型号: MDB-XN 1/12-SB
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约14.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约46.2吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约36.8吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Wisniewko

波兰, Wagrowiec

型号: MDB-XN 1/16-SB

安装年份: 2015

干燥物料: 玉米

干燥能力:

约18.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%

约26.0吨/小时, 降水区间: 25%-15%

项目地: Gerhard Kreitmair

德国, Dachau

型号: MDB-XN 1/12-SB

安装年份: 2015

干燥物料: 玉米

干燥能力:

约12.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Klostergut Winnigen KG
德国, Aschersleben
型号: MDB-XN 1/10-S
安装年份: 2015
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约10.0-12.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约30.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约20.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Pokrovka-Agro
哈萨克斯坦, Akmolinskaja Oblast
型号: GDB-XN 1/8-S
安装年份: 2017
干燥物料: 小麦, 油菜籽
干燥能力:
小麦: 约33.0吨/小时, 降水区间: 20%-15%
小麦: 约27.3吨/小时, 降水区间: 20%-14%
油菜籽: 约24.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%




项目地: ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
捷克, Lovosice
型号: GDB-TN 1/4-S
安装年份: 2014
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约3.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约13.8吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约10.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Milin - PRIMAGRA
捷克, Milín
型号: GDB-XN 1/10-S
安装年份: 2014
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约11.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约38吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Oseva Uni a.s.
捷克, Vyskoé Myto
型号: GDB-XN 1/7-S
安装年份: 2014
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约8.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约33.7吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: APH e.G. Hinsdorf GbR
德国, Südliches Anhalt OT Quellendorf
型号: GD-TN 2275 - 1/10 (特殊结构)
安装年份: 2014
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约5.8吨/小时, 降水区间: 35%-14%
小麦: 约20.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Agrofert, Primagra a.s.
捷克, Votice
型号: GDB-XN 1/11-S
安装年份: 2014
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约13.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约50.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Pasz Konspol
波兰, Nekla
型号: MDB-XN 1/16-SB
安装年份: 2014
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约18.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%




项目地: Agravis Raiffeisen AG
德国, Hage
型号: MDB-XN 1/8-SU
安装年份: 2014
干燥物料: 玉米, 稻米
干燥能力:
玉米: 约5.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%
稻米: 约20.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Panvita
斯洛文尼亚, Beltinci
型号: MDB-XN 2/17-SB
安装年份: 2014
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约50.0吨/小时, 降水区间: 25%-14%



项目地: RWG Grafenschaft Hoya
德国, Schweringen
型号: MDB-XN 1/10-SU
安装年份: 2014
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约10.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约35.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约27.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Patent co. DOO Misicevo
塞尔维亚, Misicevo
型号: MDB-XN 1/10-SU
安装年份: 2014
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约25.0吨/小时, 降水区间: 20%-15%



项目地: Lagerhaus Eichinger
德国, Tann
型号: MDB-TN 1/17-SB
安装年份: 2014
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约10.0吨/小时, 降水区间: 35%-14%



项目地: Radovesnice
捷克
型号: MDB-XN 1/13-SU
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约15.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%
约22.6吨/小时, 降水区间: 25%-15%



项目地: BayWa Agrarhandel GmbH
德国, Nienburg / Weser
型号: MDB-TN 1/10-SU
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约8吨/小时, 降水区间: 30%-15%
小麦: 约25吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Schwerk GmbH & Co. KG
德国, Wistedt
型号: MDB-TN 1/7-SU
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约4.9吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约17.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约12吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Agribalt AS
爱沙尼亚, Kambja Vald
型号: GDB-TN 1/6-S
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约5.1吨/小时, 降水区间: 35%-15%
玉米: 约6.5吨/小时, 降水区间: 25%-15%
小麦: 约18吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约14吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Animal Commerce d.o.o
塞尔维亚, Beograd (Novi Beograd)
型号: MDB-TN 1/4-S
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约3.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%
约5吨/小时, 降水区间: 25%-15%



项目地: Lohnunternehmen Brielmair
德国, Fraunberg
型号: MDB-TN 1/9-SU
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约7.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约23吨/小时, 降水区间: 19%-15%




项目地: Hagemann
德国, Groß Salitz
型号: MDB-TN 1/8-S
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约5.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约20.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约14.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Herbert Eckl
德国, Neufahrn
型号: MDB-TN 1/7-SU
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约5.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约15.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Rolny Kiertz
波兰
型号: MDB-XN 2/17-SU
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约37.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%




项目地: Sara Farm
波兰, Maszewo
型号: MDB-XN 1/10-SB
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约14.7吨/小时, 降水区间: 30%-15%

项目地: JSC „Grodnenskij alcoholic beverage plant“
白俄罗斯, Grodno
型号: GDB-XN 1/10-S
安装年份: 2013
干燥物料: 小麦
干燥能力:
小麦: 约30.0吨/小时, 降水区间: 21%-15%



项目地: Agro Wild Ukraina
乌克兰, Stadt Schaschkow
型号: MDB-XN 1/18
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约23.8吨/小时, 降水区间: 30%-15%
小麦: 约63.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约54.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



Biturbo

项目地: Trocknungsgenossenschaft Reding eG
德国, Reding
型号: MDB-XN 2/16-SB
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约32.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



Biturbo

项目地: Feuerstein
法国, Durmenach
型号: MDB-XN 2/17-SB
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约35.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Landschaftsbetrieb Geb. Råde
德国, Neschwitz
型号: MDB-TN 1/7-S 采用木屑燃料技术
安装年份: 2013
干燥物料: 小麦, 油菜籽, 玉米
干燥能力:
玉米: 约3.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约15.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约12.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Bioenergie GmbH Sanne-Kerkuhn
德国, Arendsee

型号: MDB-TN 1/5-6-S

安装年份: 2013

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约3.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约12.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约8.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Agrodienst e. G.
德国, Jessen

型号: MDB-XN 1/7-SU

安装年份: 2013

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:


玉米: 约7.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约24.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约18.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Lagerhaus Obermeier
德国, Geiselhöring
型号: MDB-TN 1/7-SU
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约5.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约18.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约15.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Joint Stock Company
乌克兰, Kremin
型号: MDB-XN 1/10-SU
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
小麦: 约38.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%
玉米: 约14.0吨/小时, 降水区间: 30%-15%



项目地: Goran Škaper
斯洛文尼亚, Puconci
型号: MDB-TN 1/12-SU
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约15.0吨/小时, 降水区间: 25%-15%
小麦: 约26.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Jeruzalem Ormož SAT d.d.
斯洛文尼亚, Ormož
型号: MDB-XN 1/11-SU
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约10.0吨/小时, 降水区间: 32%-14%



项目地: Blazovice
捷克
型号: MDB-XN 1/6-S
安装年份: 2013
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约7.2吨/小时, 降水区间: 30%-15%



项目地: Vyskov
捷克
型号: MDB-XN 1/7-S
安装年份: 2012
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约8.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约26.9吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约21.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Agrosaat d.o.o.
斯洛文尼亚, Škofljica
型号: MDB-TN 1/6-S
安装年份: 2012
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约7.5吨/小时, 降水区间: 25%-15%



项目地: Viru Agro OÜ
爱沙尼亚
型号: GDB-XN 1/7-S
安装年份: 2012
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约8.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%
玉米: 约12.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约33.7吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约25.3吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: ZZN Dobrovice

波兰

型号: GDB-XN 1/7-S

安装年份: 2012

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约8.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约12.2吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约25.3吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Bayernhof GmbH

德国, Straubing

型号: MDB-XN 1/11-SU+Z

安装年份: 2012

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约12.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约36.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约22.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%




项目地: Agrodim
乌克兰, Bahmach
型号: MDB-XN 3/15-SU
安装年份: 2012
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约51.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Kolin
捷克
型号: MDB-XN 1/13-SU
安装年份: 2012
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约22.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约46.8吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Melnik
捷克
型号: MDB-XN 1/7-SU
安装年份: 2012
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约12.2吨/小时, 降水区间: 25%-15%
小麦: 约26.9吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约21.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Weiterer Landhandel
德国, Algermissen
型号: MDB-XN 1/8-SU
安装年份: 2012
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约8.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约24.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约19.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: HaGe Nordland
德国, Groß Kiesow
型号: GDB-XN 1/10-S
安装年份: 2012
干燥物料: 小麦
干燥能力:
小麦: 约35.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: LBAG Pretzier eG
德国, Salzwedel
型号: MDB-XN 1/6-S
安装年份: 2012
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约6.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约21.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约16.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Agrofert - Sedlcany
捷克
型号: GDB-XN 1/10-S
安装年份: 2011
干燥物料: 油菜籽
干燥能力:
油菜籽: 约27.5吨/小时, 降水区间: 12%-8%



项目地: Jirice
捷克
型号: MDB-XN 1/13-SU
安装年份: 2012
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约15.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Brassica

捷克

型号: GDB-XN 1/6-S

安装年份: 2011

干燥物料: 玉米, 小麦

干燥能力:

玉米: 约7.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%

玉米: 约10.5吨/小时, 降水区间: 25%-15%

小麦: 约28.9吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Levice

捷克

型号: MDB-TN 1/12-SU

安装年份: 2011

干燥物料: 玉米

干燥能力:

约10.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%

约14.5吨/小时, 降水区间: 25%-15%



项目地: Matuskova

捷克

型号: MDB-XN 1/12-SU

安装年份: 2011

干燥物料: 玉米

干燥能力:

约14.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%

约20.9吨/小时, 降水区间: 25%-15%

项目地: Nove Mesto

捷克

型号: MDB-TN 1/6-S

安装年份: 2011

干燥物料: 玉米, 小麦

干燥能力:

玉米: 约5.1吨/小时, 降水区间: 35%-15%

玉米: 约7.5吨/小时, 降水区间: 25%-15%

小麦: 约16.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Polepy

捷克

型号: MDB-XN 1/7-S

安装年份: 2011

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约10.0吨/小时, 降水区间: 30%-14%

小麦: 约24.5吨/小时, 降水区间: 18%-14%

油菜籽: 约20.0吨/小时, 降水区间: 12%-8%



项目地: Wallner Ökomarkt GmbH & Co. KG

德国, Hebertshausen

型号: MDB-TN 1/6-S

安装年份: 2011

干燥物料: 玉米, 小麦

干燥能力:

玉米: 约4.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%

小麦: 约5.5吨/小时, 降水区间: 30%-15%

小麦: 约15.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Börde Agrarhandel Langeneicke GmbH

德国, Geseke

型号: GDB-TN 1/7-S

安装年份: 2011

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约5.2吨/小时, 降水区间: 33%-15%

玉米: 约5.6吨/小时, 降水区间: 25%-15%

小麦: 约17.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约10.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%

项目地: Otsa Mois OÜ

爱沙尼亚

型号: GDB-XN 1/7-S

安装年份: 2011

干燥物料: 小麦

干燥能力:

约33.7吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: DAP-Gavrilovic Poljoprivreda d.o.o.
克罗地亚, Petrinja
型号: MDB-XN 2/12-SU
安装年份: 2011
干燥物料: 小麦
干燥能力:
约20.0吨/小时, 降水区间: 32%-14%



项目地: Dusnok
匈牙利
型号: MDB-TN 1/12-SU
安装年份: 2011
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约10.3吨/小时, 降水区间: 35%-15%
约15.0吨/小时, 降水区间: 25%-15%



项目地: Nagykata
匈牙利
型号: MDB-TN 1/8-SU
安装年份: 2011
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约10.0吨/小时, 降水区间: 25%-15%



项目地: Duna Horizont ZRT.
匈牙利
型号: MDB-XN 2/13-SU
安装年份: 2011
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约41.0吨/小时, 降水区间: 21%-14%




项目地: Gebi GmbH
塞尔维亚, Cantavir
型号: MDB-XN 2/14-SU
安装年份: 2011
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约40.0吨/小时, 降水区间: 25%-15%



项目地: Agroadicevic
斯洛文尼亚
型号: MDB-XN 2-9-SU
安装年份: 2011
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约30.0吨/小时, 降水区间: 24%-14%



项目地: Hevizgyörk
匈牙利
型号: MDB-TN 1/8-SU
安装年份: 2011
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约10.0吨/小时, 降水区间: 25%-15%



项目地: OOO PMTO Agro-Soyuz Ltd.
乌克兰
型号: GDB-XN 2/12-S
安装年份: 2010
干燥物料: 玉米, 小麦, 葵花籽
干燥能力:
玉米: 约43.4吨/小时, 降水区间: 30%-15%
玉米: 约31.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约125.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%
葵花籽: 约36.4吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: BayWa AG Rain
德国, Rain A. Lech
型号: MDB-XN 1/9-SU
安装年份: 2010
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约10.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约30.0吨/小时, 降水区间: 18%-14%
油菜籽: 约25.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Gutsverwaltung Knyphausen
德国, Kluis
型号: GDB-TN 1/7-S
安装年份: 2010
干燥物料: 小麦
干燥能力:
约20.0吨/小时, 降水区间: 18%-14%



项目地: Volksbank & Raiffeisenbank
德国, Fridolfing
型号: MDB-TN 1/7-S
安装年份: 2010
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约5.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Hosteradice
捷克
型号: MDB-XN 2/17 - SU
安装年份: 2010
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约48.0吨/小时, 降水区间: 30%-15%
油菜籽: 约101.0吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Commodity Euromar
德国, Fehrbellin
型号: GDB-TN 1/5-S
安装年份: 2010
干燥物料: 可可豆
干燥能力:
约5.0吨/小时, 降水区间: 15%-2%



项目地: Karlovická zemědělská a.s.
捷克, Kralovice
型号: GDB-TN 1/5-S
安装年份: 2010
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约5.8吨/小时, 降水区间: 35%-15%
玉米: 约4.0吨/小时, 降水区间: 25%-15%
小麦: 约16.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约12.5吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Blatnice

捷克

型号: MDB-XN 1/6-S

安装年份: 2010


干燥物料: 玉米, 小麦

干燥能力:

玉米: 约7.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%

玉米: 约10.5吨/小时, 降水区间: 25%-15%

小麦: 约23.1吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Trnov

捷克

型号: MDB-TN 1/6-S

安装年份: 2010

干燥物料: 玉米, 小麦

干燥能力:

玉米: 约5.1吨/小时, 降水区间: 35%-15%

玉米: 约7.5吨/小时, 降水区间: 25%-15%

小麦: 约16.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Morasice

捷克

型号: GDB-TN 1/6-S

安装年份: 2010

干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽

干燥能力:

玉米: 约4.3吨/小时, 降水区间: 35%-15%

玉米: 约6.2吨/小时, 降水区间: 25%-15%

小麦: 约17.2吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约12.9吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: JSA Komsomolets

乌克兰

型号: GDB-XN 1/10- R

安装年份: 2009

干燥物料: 玉米, 小麦, 葵花籽

干燥能力:

玉米: 约17.6吨/小时, 降水区间: 35%-15%

玉米: 约21.7吨/小时, 降水区间: 25%-15%

小麦: 约62.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%

油菜籽: 约18.3吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Raiffeisenbank Hofkirchen-
Bayerbach e.G.
德国, Laberweinting
型号: MDB-TN 1/7-S
安装年份: 2009
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约5.5吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Munice
捷克
型号: MDB-TN 1/4-S
安装年份: 2009
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约3.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%



项目地: Hostoun
捷克
型号: GDB-TN 1/4-S
安装年份: 2009
干燥物料: 玉米
干燥能力:
玉米: 约13.8吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: ZZN Polabí, a.s. – středisko Knezmost
捷克
型号: MDB-XN 1/2-SU
安装年份: 2008
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约14.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%
玉米: 约20.9吨/小时, 降水区间: 25%-15%
小麦: 约46.2吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Ostrov
捷克
型号: GDB-XN 1/6-S
安装年份: 2009
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约7.2吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约28.9吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Raiffeisen- Warengenossenschaft eG
德国
型号: MDB-XN 1/7-SU
安装年份: 2008
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约5.7吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约19.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Raiffeisenagrar eG
德国, Ankum
型号: MDB-XN 1/10-SU
安装年份: 2008
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约11.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约38.5吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: KEAS AGRO OÜ
爱沙尼亚, Otepää vald Valgamaa
型号: GDB-TN 1/7-S
安装年份: 2008
干燥物料: 玉米, 小麦, 油菜籽
干燥能力:
玉米: 约6.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约8.7吨/小时, 降水区间: 25%-15%
小麦: 约24.1吨/小时, 降水区间: 19%-15%
油菜籽: 约18.1吨/小时, 降水区间: 13%-9%



项目地: Palhalma

匈牙利

型号: MDB-XN 2/10-SU

安装年份: 2008


干燥物料: 玉米, 小麦

干燥能力:

玉米: 约21.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%

玉米: 约31.4吨/小时, 降水区间: 25%-15%

小麦: 约35.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Agroszerviz Kft.

匈牙利, Adony

型号: MDB-XN 1/12-SU

安装年份: 2008

干燥物料: 玉米, 小麦

干燥能力:

玉米: 约14.4吨/小时, 降水区间: 35%-15%

玉米: 约20.9吨/小时, 降水区间: 25%-15%

小麦: 约46.2吨/小时, 降水区间: 19%-15%



项目地: Boryspil Feed Mill
乌克兰
型号: GDB-XN 2/10-R
安装年份: 2008
干燥物料: 玉米
干燥能力:
约50.0吨/小时, 降水区间: 25%-15%



项目地: Dolni Ujezd
捷克
型号: GDB-XN 1/6-S
安装年份: 2008
干燥物料: 玉米, 小麦
干燥能力:
玉米: 约7.0吨/小时, 降水区间: 35%-15%
小麦: 约23.0吨/小时, 降水区间: 19%-15%

创新
专长
可靠
以及未来 ...



Christian André Seibold | Andreas Wimmer | Julian Kehl | Wedig Graf Grote | Tobias Latein | Eduard Habik | Bernhard Stummer | Manfred Lagleder | Yves-Marc Schade | Hans-Thomas Peisl | Christoph Höfler
德国施德兰销售团队



stela headquarters in Massing, Germany
位于德国马兴的施德兰总部大楼

stela®

施德兰干燥技术（上海）有限公司 | 上海国定东路275-8号绿地汇创国际广场1104室
电话 021 6579 4080 | 邮箱 office@stela.com.cn | www.stela.com.cn