



德国施德兰干燥技术有限公司
STELA LAXHUBER GMBH



移动循环批次式干燥机 MUF

45 / 70 / 110 / 170



识别二维码关注 [STELA]

定制方案



玉米



小麦



斯佩尔特小麦



葵花籽



大豆



油菜籽



蚕豆



燕麦



二粒小麦



荞麦



豌豆



稻谷



小米



苋菜籽



藜麦

物料示例，仅供参考

移动循环批次式干燥机 — 灵活、简易、耐用

非常适合中小型企业或农场主
"装粮 - 干燥 - 冷却 - 卸粮"——久经考验数十年的四步干燥工艺

优势概览

- **优质铝材：**整机采用高品质铝合金制成，兼具轻量化及耐腐蚀
- **即装即用：**无需特殊基建审批，节省施工资质和许可证流程
- **机动灵活：**支持整体设备快速转移作业场地
- **电气安全：**符合最新的VDE(德国电气工程师协会)电气安全规范
- **智能操控：**界面友好，操作简易安全
- **持久耐用：**关键部件超长设计寿命
- **多级温控：**搭载自动多级温控系统（Multi-Therm）实现最佳热效率
- **纯净出料：**更换物料过程零混保障品种纯净及出料湿度一致
- **清洁筛板：**优质铝材制成的自清洁穿孔板适配所有谷物（包括油菜籽）干燥
- **温和输送：**采用柔性输送确保粮食安全
- **代工服务：**通过设备租赁确保租户的干燥粮食颗粒归仓



MUF 型号

MUF 45



日干燥量:
40-45 吨玉米
65-80 吨小麦

仓容:
最大10.5 吨

额定功率:
约18 kW

热功率:
930 kW

MUF 70



日干燥量:
60-70 吨玉米
100-120 吨小麦

仓容:
最大16 吨

额定功率:
约30 kW

热功率:
1,160 kW

MUF 110



日干燥量:
100-120 吨玉米
150-170 吨小麦

仓容:
最大24 吨

额定功率:
约49 kW

热功率:
1,744 kW

MUF 170



日干燥量:
132-170 吨玉米
264-300 吨小麦


仓容:
最大44 吨

额定功率:
约68 kW


热功率:
2,325 kW

* 上述干燥能力描述中的
玉米是干净、成熟、容重约750 kg/m³的潮粮，在24小时内从湿度35%干燥至15%
小麦是干净、成熟、容重约780 kg/m³的潮粮，在24小时内从湿度19%干燥至15%

实用功能





1 = 热风 | 2 = 潮粮 | 3 = 排风 | 4 = 减压双坡顶风管 | 5 = 卸粮辊 | 6 = 提升机



基于干燥时长的自动温控系统
实现低耗轻柔的干燥过程

全球实践



德国制造

源自德国

从初始方案设计到干燥设备交付，集研发、制造等全流程都源自德国，以垂直整合能力确保技术方案无缝对接。

创新驱动

依托尖端科技与精益制造工艺，构建起可持续发展基石，以技术先发优势助力客户赢得市场先机。

全程守护

从项目伊始到安装调试，施德兰专业团队始终全程护航，让技术创新真正转化为您的商业价值。



专注干燥




施德兰深耕干燥技术领域，提供多规格干燥解决方案，根据客户需求量身定制，完美匹配各种干燥场景。


精准研发

在自有研发实验室内，深度解析项目物料特性，通过精准测定专属干燥曲线，确保工艺参数完美匹配生产需求。

全链掌控

核心部件自主生产率 >90%，实现质量、工期和成本精准把控，各个部件经得起严苛检验，全球备件极速响应。





识别二维码关注 [STELA]



德国施德兰干燥技术有限公司
STELA LAXHUBER GMBH

施德兰干燥技术（上海）有限公司 | 上海市国定东路275-8号1104室
电话: 021 6579 4080 | office@stela.com.cn | www.stela.com.cn